

Einfach, digital, bereit für die Zukunft.

PDR-9700

Festplattenreceiver für attraktives Abo-TV



Ob PREMIERE Kinohighlights, die Tagesschau oder Bundesliga, dank des HUMAX PDR-9700 können Sie alles bequem sehen, hören und aufzeichnen. HUMAX öffnet Ihnen die Tür zur Fernsehwelt der Zukunft mit attraktiven Angeboten im Free- und Abo-TV. Sie entscheiden einfach und flexibel, welche Angebote Sie nutzen wollen. Dank des integrierten Festplattenrekorders verpassen Sie keine Sekunde und bestimmen selbst, wann Sie die spannendste Szene des Blockbusters oder das Siegtor Ihres Lieblingsvereins in Ruhe genießen wollen. Einfache Bedienung, Zukunftssicherheit und modernste Technologie vereinen sich im HUMAX PDR-9700 zu Ihrer perfekten Heimkinolösung.



PDR-9700 | Digitaler Festplattenrecorder mit Twin-Tuner Satellit



PDR-9700C | Digitaler Festplattenrecorder mit Twin-Tuner Kabel

Flexible Festplattenreceiver für Kabel- und Satellitenfernsehen

Die HUMAX PDR-9700 Satelliten- und Kabelreceiver sind optimal geeignet für den digitalen Fernsehgenuss heute und in Zukunft. Gleich zwei integrierte Common Interface Schnittstellen sowie das PREMIERE-Zugangssystem ermöglichen zukunftssicheren Fernsehgenuss und den flexiblen Empfang einer Vielzahl attraktiver Abo-TV Angebote. Eine Festplatte mit bis zu 160 GB garantiert komfortable Videorekorder-Funktionen, wie zeitversetztes Fernsehen. Modernste Twin-Tuner Technologie gestattet das gleichzeitige Sehen und Aufzeichnen unterschiedlicher Programme. Ein alphanumerisches Display sowie einfache Menüs sorgen dabei für Übersicht und der optische Ausgang für kristallklaren Digitalsound. Erleben Sie Fernsehspaß für die ganze Familie, mit HUMAX und dem PDR-9700.

Eigenschaften Digital-Receiver

Ausstattung

- Geeignet für PREMIERE
- Integriertes PREMIERE Zugangssystem
- Alphanumerische Displayanzeige für Fernseh- und Radiosendungen
- Twin-Tuner-Technologie
- Komfortable Erstinstallation mit Voreinstellungen und Hilfen
- Softwareaktualisierung über Satellit (OTA) möglich
- 2 Common Interface Schächte
- Dolby Digital Audioausgang (S/PDIF)
- Kompatibel zu DiSEqC 1.0 / 1.2 und USALS
- Unterstützung von Videotext
- Videoformat in 4:3, 16:9 und Letterbox
- Bildschirmmenü in mehreren Sprachen verfügbar
- Unterstützung des PREMIERE Jugendschutzes

Bedienkomfort

- Kindersicherung (Sperrungen des Systems, aller Kanäle oder nach Altersbeschränkungen)
- Benutzerfreundliche elektronische Programmzeitschrift (EPG) und Informationsfenster
- Einteilung der Sender in die Kategorien: Alle, Favoriten, Satellit oder Verschlüsselt
- Organisierung der Programme in 5 Favoritenlisten (bis zu 100 Programme pro Liste)
- Sendersuche automatisch, manuell oder per Netzwerk
- Sendersortierung numerisch, alphabetisch, nach TV/Radio, Satellitengruppe und FTA (frei empfangbare Sender)
- Timerfunktion (gekoppelt mit EPG) ermöglicht automatisches Ein- und Ausschalten
- Erweiterte Informationsanzeige mit ausführlichen Programminformationen

Eigenschaften Recorder

Aufzeichnen und Editieren

- Ein Programm ansehen, ein anderes gleichzeitig auf die integrierte Festplatte aufzeichnen
- Aufzeichnen von PREMIERE Sendungen und speziellen Feeds möglich (z.B. bestimmte Sportübertragung).
- Beherrscht alle gängigen Videorecorderfunktionen wie Vor- und Zurückspulen in verschiedenen Geschwindigkeiten, Zeitlupenfunktion, Pause
- Komfortable Programmierung von Aufzeichnungen mit der elektronischen Programmzeitschrift (EPG)
- Exakte Aufzeichnungen von Live-Sendungen mit einem Knopfdruck
- Schnittfunktionen: Filmausschnitte (z.B. Werbepausen) können nachträglich einfach gespeichert, gelöscht oder geteilt werden

Zeitversetzt Fernsehen

- Bild-in-Bild (PIP) und Doppelbildschirm
- Timeshift - Funktion: Unterbrechen von laufenden Sendungen und späteres Fortsetzen (zeitversetzte Wiedergabe) bis zu zwei Stunden
- Wiederholen von frei wählbaren Filmausschnitten (Instant Replay)

Eigenschaften und Funktionen



Timeshift Recording

Mit der Timeshift - Funktion können Sie eine Live-Sendung anhalten und genau an derselben Stelle erneut beginnen. Der PDR-9700 zeichnet dabei im Hintergrund weiter für Sie auf.





Bild-in-Bild-Funktion

Die Bild-in-Bild Funktion sorgt dafür, dass Sie zwei Sendungen gleichzeitig genießen können.



Twin - Tuner Technologie

Zeichnen Sie eine Sendung auf und schauen Sie sich gleichzeitig eine andere Sendung an.



Komfortable Programmierung von Aufzeichnungen mit der elektronischen Programmzeitschrift (EPG)



Schnittfunktionen

Filmausschnitte (z.B. Werbepausen) können nachträglich einfach gespeichert, gelöscht oder geteilt werden.




PREMIERE Smartcard Reader

Das Zugangssystem für PREMIERE ist bereits integriert.



Common Interface

Für weitere PayTV-Sendungen stehen Ihnen zwei Common Interface Schnittstellen zur Verfügung.



VFD

Dank der alphanumerischen Anzeige können Sie alle wichtigen Senderinformationen ablesen.



Dolby Digital

Der PDR-9700 verfügt über einen optischen Dolby Digital Ausgang für nahezu realistischen Raumklang.

Technische Daten

Stromversorgung

Betriebsspannung
Leistungsverbrauch
Stand by

Demodulation

Frequenz
Eingangssymbolrate
FEC (Konstellation)
Schutzintervall

Tuner & Kanal

1 Eingang
1 Ausgang
Frequenzbereich
Eingangsspegel
LNB - Kontrollmöglichkeit
DiSEqC Control Version

Videokoder

Übertragungsstrom
Eingangsrate
Videoausgang/TV
Videoausgang/VCR
Bildformat
Videoauflösung

Audiokoder

Audiokodierung
Audiomodus

Eigenschaften

Programmspeicherplätze
Kanalsortierung nach
Favoritenkanäle

Scart

TV Scart

VCR Scart

Vorderseite

Tasten
Display
CI-Schächte
Smartcard Einschub

Rückseite

Netzkabel
Tuner&LNB
Scarts
RCA
Datenschnittstelle
S/PDIF
Netzschalter

Physikalische Spezifikation

Größe (BxHxT) mm
Gewicht

Zubehör



PDR-9700

AC 90-250
Max. 50 W
Max. 11 W

QPSK

1-45 MS/s
1/2, 2/3, 3/4, 5/6 und 7/8

2 x F-Buchse, IEC 169-24
F-Buchse, IEC 169-24
950 - 2150 MHz
-25 bis -75 dBm
13,5 V / 18 Volt & max 500mA
1.0, 1.2 und USALS

MPEG-II ISO/IEC 13818

Max. 15 Mbit/s
CVBS, RGB, S-Video
CVBS, S-Video
4:3, 16:9, letter box (default)
720 x 576; 720 x 480

MPEG/MusiCam Layer I&II

Single/Dual Mono/Stereo/Joint Stereo

4000
Alle, Satellit, Favoriten, Verschlüsselt
5

Videoausgang(CVBS, RGB, S-Video)
Audioausgang
Videoeingang (CVBS, RGB, S-Video)
Videoausgang (CVBS,RGB)
Audioeingang/-ausgang

8
VFD (alphanumerisch)
2
1

fixiert
LNB1 IN, LNB2 IN, LNB OUT (loopthrough)
2
1 Videoausgang, 2 Audioausgänge
1 RS-232C (9-pin)
1
ja

380 x 70 x 281 mm
3.7 Kg

1 Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung,
Kurzanleitung, L/T Kabel, Scartkabel



PDR-9700C

AC 90-250
Max. 30 W
Max. 11 W

OAM

1.5 - 7 MS/s
16, 32, 64, 128, 256 OAM

IEC 169-24
IEC 169-24
51 - 858 MHz
-13dBmV bis 15 dBmV

MPEG-II ISO/IEC 13818

Max. 15 Mbit/s
CVBS, RGB, S-Video
CVBS, S-Video
4:3, 16:9, letter box (default)
720 x 576; 720 x 480

MPEG/MusiCam Layer I&II

Single/Dual Mono/Stereo/Joint Stereo

4000
Alle, Satellit, Favoriten, Verschlüsselt
5



Videoausgang(CVBS, RGB, S-Video)
Audioausgang
Videoeingang (CVBS, RGB, S-Video)
Videoausgang (CVBS,RGB)
Audioeingang/-ausgang

8
VFD (alphanumerisch)
2
1

fixiert
Cable In, Cable Out
2
1 Videoausgang, 2 Audioausgänge
1 RS-232C (9-pin)
1
ja

380 x 70 x 281 mm
3.7 Kg

1 Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung,
Kurzanleitung, Scartkabel, Antennenkabel



Der Hersteller behält sich vor, die angegebenen technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung gegebenenfalls zu ändern. Ebenso behalten wir uns vor Druckfehler nicht auszuschließen.